

GEOTANQUES

C A T A L O G O

1mm ESPESOR

Tenemos Geotanques de Todas las Medidas Estandarizadas, asi como también construimos los geotanques a la medida que usted desee, brindándonos la altura y el diámetro del geotanque que necesite.

LOS GEOTANQUES LOS CONSTRUIMOS CON:

- Geomembrana PVC o HDPE de 0.75 mm, 1mm, 1.5 mm .
- Malla Electrosoldada #10 del grosor del alambre y #12 de grosor de alambre.
- Tubos de Acero Galvanizados

INFORMES Y VENTAS

 +51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
 Geotanques.geosinteticos@gmail.com

 Geotanques Geosinteticos EIRL
 Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE




GEOTANQUES &
Geosinteticos EIRL

GEO TANQUE

2.10 mts x 1mts

3 mt³



Precio incluye IGV

ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDPE 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada N# 10 galvanizada
- ◆ Salida de 2"
- ◆ Válvula de 2" PVC
- ◆ Teflón
- ◆ Cintillo
- ◆ Grapa
- ◆ Manguera 16 mm HDPE
- ◆ llave tipo T N# 8

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE




GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL

GEO TANQUE

2.60 mts x 1mts

5 mt³



Precio incluye IGV

ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDPE 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada N# 10 galvanizada
- ◆ Salida de 2"
- ◆ Válvula de 2" PVC
- ◆ Teflón
- ◆ Cintillo
- ◆ Grapa
- ◆ Manguera 16 mm HDPE
- ◆ llave tipo T N# 8

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotanques.geosinteticos@gmail.com



Geotanques Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE




GEOTANQUES &
Geosintéticos
EIRL

GEO TANQUE

3.50 mts x 1mts

10 mt³



Precio incluye IGV

ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE




GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL

GEO TANQUE

3.50 mts x 1.50 mts

15 mt³



Precio incluye IGV

ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL


GEO TANQUE

4.20 mts x 1.50 mts

20 mt³

1.50M. ALTURA

4.20 MTS. DIAMETRO



Precio incluye IGV

ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691

+51 907 906 299 // +51 931 750 562

Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.

Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE




GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL

GEO TANQUE

5 mts x 1.50mts

30 mt³

1.50M. ALTURA



Precio incluye IGV

ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691

+51 907 906 299 // +51 931 750 562

Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.

Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL

GEO TANQUE

6 mts x 1.50mts

40 mt³

1.50 M. ALTURA

6 MTS. DIAMETRO

← REBOSE

SISTEMA DE
DESAGUE

MALLA
GALVANIZADA

CABLE
ACERADO

POSTES
DE APOYO

Precio incluye IGV

ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga
- ◆ Poste **6 unid.**
- ◆ Cable acerado **3 vueltas**

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691

+51 907 906 299 // +51 931 750 562

Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL

GEO TANQUE

6.50 mts x 1.50 mts

50 mt³

1.50 M. ALTURA

6.50 MTS. DIAMETRO

REBOSE

SISTEMA DE
DESAGUE

MALLA
GALVANIZADA

CABLE
ACERADO

POSTES
DE APOYO

Precio incluye IGV

ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga
- ◆ Poste **8 unid.**
- ◆ Cable acerado **3 vueltas**

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosinteticos
EIRL

GEO TANQUE

7.20 mts x 1.50 mts

60 mt³

1.50 M. ALTURA

7.20 MTS. DIAMETRO

REBOSE

SISTEMA DE
DESAGUE

MALLA
GALVANIZADA

CABLE
ACERADO

POSTES
DE APOYO

Precio incluye IGV

ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga
- ◆ Poste **9 unid.**
- ◆ Cable acerado **3 vueltas**

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL

GEO TANQUE

8.50 mts x 1.50 mts

80 mt³

1.50 M. ALTURA

8.50 MTS. DIAMETRO

← REBOSE

SISTEMA DE
DESAGUE

MALLA
GALVANIZADA

CABLE
ACERADO

POSTES
DE APOYO

Precio incluye IGV

ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" - (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga
- ◆ Poste 12 unid.
- ◆ Cable acerado 4 vueltas

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosinteticos
EIRL

GEO TANQUE

9 mts x 1.50mts

90 mt³

1.50 M. ALTURA

9 MTS. DIAMETRO

← REBOSE

SISTEMA DE
DESAGUE

MALLA
GALVANIZADA

CABLE
ACERADO

POSTES
DE APOYO

Precio incluye IGV

ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga
- ◆ Poste **12 unid.**
- ◆ Cable acerado **4 vueltas**

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL

GEO TANQUE

9.50 mts x 1.50 mts

100 mt³

1.50 M. ALTURA

9.50 MTS. DIAMETRO

← REBOSE

SISTEMA DE
DESAGUE

MALLA
GALVANIZADA

CABLE
ACERADO

POSTES
DE APOYO

Precio incluye IGV

ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga
- ◆ Poste 12 unid.
- ◆ Cable acerado 4 vueltas

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL


GEO TANQUE

10.40 mts x 1.50mts

120 mt³

1.50 M. ALTURA

10.40 MTS. DIAMETRO



ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga
- ◆ Poste 15 unid.
- ◆ Cable acerado 5 vueltas

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL


GEO TANQUE

11.70 mts x 1.50 mts

150 mt³

1.50 M. ALTURA

11.70 MTS. DIAMETRO



ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga
- ◆ Poste 15 unid.
- ◆ Cable acerado 5 vueltas

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurímac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL


GEO TANQUE

12.80 mts x 1.50mts

180 mt³

1.50 M. ALTURA

12.80 MTS. DIAMETRO



ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga
- ◆ Poste 15 unid.
- ◆ Cable acerado 5 vueltas

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL


GEO TANQUE

13.80 mts x 1.50mts

200 mt³

1.50 M. ALTURA

13.80 MTS. DIAMETRO



ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga
- ◆ Poste 20 unid.
- ◆ Cable acerado 6 vueltas

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL


GEO TANQUE

14.80 mts x 1.50mts

250 mt³

1.50 M. ALTURA

14.80 MTS. DIAMETRO



ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga
- ◆ Poste 25 unid.
- ◆ Cable acerado 6 vueltas

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL


GEO TANQUE

16.20 mts x 1.50mts

300 mt³

1.50 M. ALTURA

16.20 MTS. DIAMETRO



ACCESORIOS

- ◆ Geomembrana HDP 1 mm
- ◆ Malla electrosoldada de N#10 galvanizado
- ◆ Salida principal 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Válvula 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Codo Mixto 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ UPR PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Tubo PVC 2" - 3" - 4" (Opcional)
- ◆ Pegamento oatey 3/16 Azul
- ◆ Teflón Rojo
- ◆ 100 Grapas de seguridad
- ◆ 100 Cintillos
- ◆ Mangueras 16 mm HDPE
- ◆ Llave cadena
- ◆ Llave tipo T N# 8
- ◆ Parche Anti fuga
- ◆ Poste 30 unid.
- ◆ Cable acerado 6 vueltas

INFORMES Y VENTAS

+51 976 879 811 // +51 926 024 691
+51 907 906 299 // +51 931 750 562
Geotankes.geosinteticos@gmail.com



Geotankes Geosinteticos EIRL



Av. Hijos de apurimac 1RA. Etapa.
Referencia frente al zoológico de huachipa - ATE



GEOTANKES &
Geosintéticos
EIRL